

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
кругорезы, просечки, круговые ножи,
ножницы, пружины, щипцы
компании KUKKO**

**Серии: 321, 322, 325, 326, 326, 326, 326, 326, 326, 326, 750, 970,
971, 971, 972, 973, 974, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987,
988, 993, 995, 996, 984.**



Серия

Щипцы для снятия нагара

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

EAN

4021176



mm



kg

[997-150](#)

4027474140311

150

0.215



Серия 321

Кругорез

Для нарезания шайб, из кожи, бумаги, прессованного материала, пластика.

Описание

Призматическая шина с блестящей полировкой, с миллиметровой регулировкой

Пластиковая ручка.

Режущее лезвие из инструментальной стали.

Принцип работы

Инструменты для просечки и резания

Кругорез

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN 4021176	∅ mm	 kg
321-200	4027474616144	40 - 200	0.495
321-400	4027474616229	40 - 400	0.61
321-600	4027474616304	40 - 600	0.75
321-800	4027474616489	40 - 800	0.88

Серия 322

Кругорез с двумя ножами

Для нарезания шайб и уплотнительных колец из резины, кожи, бумаги, прессованного материала, пластика.

Описание

Призматическая шина с блестящей полировкой, с миллиметровой регулировкой

Пластиковая ручка.

2 Режущее лезвие из инструментальной стали, для изготовления уплотнительных колец.

Принцип работы

Инструменты для просечки и резания

Кругорез

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN 4021176	Ø mm	 kg
322-200	4027474616632	40 - 200	0.56
322-400	4027474616717	40 - 400	0.68
322-600	4027474616892	40 - 600	0.825
322-800	4027474616977	40 - 800	0.95



Серия 325

Набор просечек DIN 7200B

Для пробивки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, материи и т.д.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Режущая часть закалена токами высокой частоты.

Крепкая конструкция.

Износостойкая окраска с горячей сушкой.

Полированный пуансон с гладким телом.

Принцип работы

Просечки

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

EAN
4021176

Ø
mm

⚖
kg

[325-120](#)

4027474620752

2 - 19

1.395



Серия 326

Просечка с окном, DIN 7200A

Для пробивки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, материи и т.д.

Отрасли



Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Режущая часть закалена токами высокой частоты.

Крепкая конструкция.

Износостойкая окраска с горячей сушкой.

Полированный пуансон с гладким телом.

Коническая подточка.

Принцип работы

Просечки с окном

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN 4021176	Ø mm	 kg
326-002	4027474620837	2	0.045
326-003	4027474620912	3	0.045
326-004	4027474621094	4	0.045
326-005	4027474621179	5	0.056
326-006	4027474621254	6	0.058
326-007	4027474621339	7	0.059
326-008	4027474621414	8	0.0795
326-009	4027474621582	9	0.08
326-010	4027474621667	10	0.075
326-011	4027474621742	11	0.12
326-012	4027474621827	12	0.12
326-013	4027474621902	13	0.1
326-014	4027474622084	14	0.155
326-015	4027474622169	15	0.15
326-016	4027474622244	16	0.155
326-017	4027474622329	17	0.16
326-018	4027474622404	18	0.195

	EAN 4021176	Ø mm	 kg
326-019	4027474622572	19	0.185
326-020	4027474622657	20	0.185
326-021	4027474622732	21	0.27
326-022	4027474622817	22	0.28
326-023	4027474622992	23	0.265
326-024	4027474623074	24	0.275
326-025	4027474623159	25	0.37
326-026	4027474623234	26	0.375
326-027	4027474623319	27	0.36
326-028	4027474623494	28	0.45
326-029	4027474623562	29	0.45
326-030	4027474623647	30	0.435
326-031	4027474623722	31	0.5
326-032	4027474623807	32	0.49
326-033	4027474623982	33	0.495
326-034	4027474624064	34	0.59
326-035	4027474624149	35	0.585
326-036	4027474624224	36	0.57
326-037	4027474624309	37	0.575
326-038	4027474624484	38	0.705
326-039	4027474624552	39	0.0023
326-040	4027474624637	40	0.63
326-041	4027474911003	41	1.02
326-042	4027474624897	42	1.08
326-043	4027474624972	43	2.13
326-044	4027474625054	44	1.015
326-045	4027474625139	45	0.98
326-046	4027474625214	46	0.87
326-047	4027474625399	47	2.06
326-048	4027474625474	48	0.93

	EAN 4021176	∅ mm	 kg
326-049	4027474625542	49	0.99
326-050	4027474625627	50	1.02
326-055	4027474625702	55	1.165
326-060	4027474625887	60	1.775
326-065	4027474625962	65	1.685
326-070	4027474626044	70	2.225
326-075	4027474626129	75	2.23
326-080	4027474626204	80	3.89
326-085	4027474922320	85	4.565
326-090	4027474626389	90	4.3
326-095	4027474917128	95	6.29
326-100	4027474626464	100	6



Серия 326

Набор просечек с окном, на панели, в пластиковом чемодане

Для пробивки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, материи и т.д.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Режущая часть закалена токами высокой частоты.

Крепкая конструкция.

Износостойкая окраска с горячей сушкой.

Полированный пуансон с гладким телом.

Пластиковая панель

Коническая подточка.

Отрасли



Преимущество

Чистота и порядок, благодаря практичной сумке-скатке.

В практичном пластиковом чемодане для использования на месте.

В набор входит пластиковая панель для размещения деталей.

Принцип работы

Просечки с окном

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

EAN

4021176

∅

mm

[326-230](#) 4027474687991 2-3-4-5-6-7- 8-9- 10- 11- 12- 13- 14- 15 -16-17-18-19-20-22-24-25-28-30

Вес - 4.68 кг.



Серия 326

Запасной высечной НОЖ

Для пробивки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, материи и т.д.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Режущая часть закалена токами высокой частоты.

Коническая подточка.

Принцип работы

Круговые ножи

Инструменты для просечки и резания

	EAN 4021176	Ø mm	 kg
326-448	4027474927912	48	0.095
326-450	4027474927929	50	0
326-452	4027474927936	52	0.15
326-454	4027474924911	54	0.18
326-456	4027474924805	56	0.185
326-458	4027474927943	58	0.18
326-460	4027474927950	60	0



Серия 326

Центрирующий наконечник

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Принцип работы

Круговые ножи

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

EAN
4021176


kg

[326-595](#)

4027474096977

0.035



Серия 326

Ступенчатый переходник для круговых ножей

Для установки круговых ножей для просечки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, ткани и т.д.

Описание

Круговые ножи

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический | в дюймах

	EAN 4021176	Ø mm	⚖ kg
326-590	4027474096953	20 - 50	0.033
326-592	4027474096960	20 - 60	0.575



Серия 326

Держатель круговых ножей

Для установки круговых ножей для просечки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, ткани и т.д.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Принцип работы

Круговые ножи

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический	в дюймах
-------------	----------

	EAN 4021176	Ø mm	⚖ kg
326-573	4027474079062	3 - 20	0.345
326-575	4027474096922	3 - 30	0.455
326-580	4027474096939	2 - 10	0.515
326-553	4027474166670	2 - 60	0.52



Серия 326

Набор просечек с ОКНОМ, В пластиковой сумке

Для пробивки отверстий или изготовления прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, материи и т.д.

Отрасли



Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Режущая часть закалена токами высокой частоты.

Крепкая конструкция.

Износостойкая окраска с горячей сушкой.

Полированный пуансон с гладким телом.

Коническая подточка.

Преимущество

Чистота и порядок, благодаря практичной сумке-скатке.

Принцип работы

Просечки с окном

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176	Ø mm
326-109	4027474916695	3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19
326-119	4027474916701	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
326-120	4027474626532	3; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 19; 22; 25
326-130	4027474997700	2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30



Серия 750

Дыроколы с револьверной головкой

Для пробивки отверстий с небольшой затратой сил.

Описание

Корпус инструмента изготовлен прессованием из высокопрочной специальной стали.

Рукояти с красными чехлами из нескользящего ПВХ, съёмный фиксатор.

Ручки имеют чехлы из ПВХ с упорами для пальцев, съёмный фиксатор на конце ручки, сменные пуансоны, закаленные и шлифованные.

Диаметр просечки 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 и 4,5 мм.

Преимущество

Установленный диаметр отверстия контролируется по смотровому окошку.

Экономия усилий около 70%

Принцип работы

Дыроколы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN 4021176	 mm	\emptyset mm	 kg
750-220	4027474611927	220	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5	0.27
750-250	4027474650520	250	2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5	0.45



Серия 970

Идеальные НОЖНИЦЫ

Отрасли



Тяжёлая конструкция для прямых, непрерывных и фигурных резов.

Описание

Режущая часть из специальной стали, штампованная.

Лезвия закалены токами высокой частоты (58-62 HRC), с мелкой насечкой.

Рукояти из недеформируемого стального листа, с нескользящими двухкомпонентными чехлами.

Защита от соскальзывания руки и встроенная пружина (разжимающая).

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: жель до 1,8 мм, жель V2A - до 1,2 мм.

Возможна поставка право- и леворежущих ножниц

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN	schneidend cutting hand	L mm	kg
970-260	4027474687427	rechts / right	260	0.535
970-261	4027474687595	links / left	260	0.535



Серия 971

Ножницы для фигурного реза

Лёгкая конструкция для криволинейных резов и коротких, прямых резов.

Отрасли



Описание

Режущая часть из специальной стали, штампованная.

Лезвия закалены токами высокой частоты (54-58 HRC), с мелкой насечкой.

Рукояти из недеформируемого стального листа, с нескользящими двухкомпонентными чехлами.

Защита от соскальзывания руки и встроенная пружина (разжимающая).

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: жечь до 1,2 мм, жечь V2A - до 1,0 мм.

Изогнутая форма, возможна поставка право- и леворезущих ножниц.

Прямая форма, возможна поставка только леворезущих ножниц.

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176	schneidend cutting hand	L mm	kg
971-240	4027474557157	rechts / right	240	0.4
971-241	4027474557232	links / left	240	0.38



Серия 972

Ножницы по жести, для фигурного реза

Тяжёлая конструкция для криволинейных резов и коротких, прямых резов.

Отрасли



Описание

Режущая часть из специальной стали, штампованная.

Лезвия закалены токами высокой частоты (54-58 HRC), с мелкой насечкой.

Рукояти из недеформируемого стального листа, с нескользящими двухкомпонентными чехлами.

Защита от соскальзывания руки и встроенная пружина (разжимающая).

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: жесьть до 1,8 мм, жесьть V2A - до 1,2 мм.

Изогнутая форма, возможна поставка право- и леворежущих ножниц.

Прямая форма, возможна поставка только леворежущих ножниц.



Серия 973

Идеальные ножницы

Лёгкая конструкция, для прямых, непрерывных и фигурных резов.

Отрасли



Описание

Режущая часть из специальной стали, штампованная.

Лезвия закалены токами высокой частоты (54-58 HRC), с мелкой насечкой.

Рукояти из недеформируемого стального листа, с нескользящими двухкомпонентными чехлами.

Защита от соскальзывания руки и встроенная пружина (разжимающая).

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: жель до 1,2 мм, жель V2A - до 1,0 мм.

Возможна поставка право- и леворежущих ножниц.

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN	schneidend cutting hand	L mm	kg
973-240	4027474558550	rechts / right	240	0.425
973-241	4027474558635	links / left	240	0.415

Серия 974

Идеальные НОЖНИЦЫ

Отрасли



Тяжёлая конструкция для прямых, непрерывных и фигурных резов.

Описание

Режущая часть из специальной стали, штампованная.

Лезвия закалены токами высокой частоты (58-62 HRC), с мелкой насечкой.

Рукояти из недеформируемого стального листа, с нескользящими двухкомпонентными чехлами.

Защита от соскальзывания руки и встроенная пружина (разжимающая).

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: жель до 1,8 мм, жель V2A - до 1,2 мм.

Возможна поставка право- и леворезущих ножниц

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN 4021176	sdneidend cutting hand	L mm	kg
974-261	4027474558895	links / left	260	0.53
974-260	4027474558710	rechts / right	260	0.535



Серия 974

Идеальные ножницы

Для непрерывных прямых и фигурных резов

Описание

Режущая часть покрыта титаном нитрида для увеличения срока службы даже при работе с твёрдыми материалами

Впаянные лезвия из стали HSS

Преимущество

Возможна поставка право- и леворезущих ножниц

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN 4021176	schneidend cutting hand	 L mm	 kg
974-HSL	4027474710279	rechts / right	260	0.55
974-HSR	4027474710354	links / left	260	0.55



Серия 980

Ножницы по жести, берлинская модель

Для длинных, прямых резов.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Закаленные (54-58 HRC), шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Рукоять с высококачественной защитной окраской синего цвета и упором.

Преимущество

Простое и практичное обращение

Артикулы этой серии

метрический | в дюймах

	EAN 4021176	schneidend cutting hand	 mm	 kg
980-250	4027474560775	rechts / right	250	0.465
980-275	4027474560850	rechts / right	275	0.645
980-300	4027474645922	rechts / right	300	0.685



Серия 981

Ножницы "Пеликан",

для непрерывных резов

Для длинных, прямых и непрерывных резов.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Закаленные (54-58 HRC), шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Рукоять с высококачественной защитной окраской синего цвета и упором.

Преимущество

Особенно подходят для разрезания жестяных панелей

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

EAN
4021176

sdneidend
cutting hand

L
mm

kg

[981-300](#)

4027474560935

rechts / right

300

0.68



Серия 982

Ножницы по жести, для фигурного реза

Для коротких, прямых и фигурных резов

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Закаленные (54-58 HRC), шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Рукоять с высококачественной защитной окраской синего цвета и упором.

Преимущество

Простое и практичное обращение

Артикулы этой серии

метрический | в дюймах

	EAN 4021176	schneidend cutting hand	L mm	kg
982-250	4027474561017	rechts / right	250	0.465
982-251	4027474561192	links / left	250	0.52
982-275	4027474561277	rechts / right	275	0.55
982-276	4027474561352	links / left	275	0.47
982-300	4027474646004	rechts / right	300	0.57
982-301	4027474646189	links / left	300	0.7



Серия 983

Идеальные НОЖНИЦЫ

Для фигурных резов и прямых непрерывных резов.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Закаленные (54-58 HRC), шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Рукоять с высококачественной защитной окраской синего цвета и упором.

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176	sdlneidend cutting hand	 mm	 kg
983-260	4027474561437	rechts / right	260	0.615
983-261	4027474561505	links / left	260	0.59
983-280	4027474561680	rechts / right	280	0.605
983-281	4027474561765	links / left	280	0.605



Серия 984

Откидная пружина

В зависимости от модели для дополнения ножниц.

Описание

Поддержка в процессе работы.

Преимущество

Простое и практичное обращение

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

EAN

4021176



kg

[984-900](#)

4027474703349

0.005



Серия 984

Универсальные НОЖНИЦЫ ПО ЖЕСТИ

Для универсального применения.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Закаленные (54-58 HRC), шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Рукоять с высококачественной защитной окраской синего цвета и упором.

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176	schneidend cutting hand	L mm	kg
984-250	4027474561840	rechts / right	250	0.455



Серия 985

Ножницы по жести, американская МОДЕЛЬ

Для длинных, прямых резов

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Закаленные (54-58 HRC), шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Рукоять с высококачественной защитной окраской синего цвета и упором.

Артикулы этой серии

		метрический	в дюймах
	EAN		
	4021176	mm	kg
985-250	4027474561925	250	0.525



Серия 986

Ножницы для ювелирных работ

Для резания тонкой жести.

Описание

Штампованные из специальной стали, закалённые (54-58 HRC).

Шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Лезвия закалены и полированы

Ручки с высококачественной защитной окраской, открытой или закрытой формы или с кольцами.

Преимущество

Возможна поставка с прямыми и изогнутыми лезвиями.

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176		 mm	 kg	
986-180	4027474562182	X	180	0.105	-
986-181	4027474562267	-	180	0.12	X



Серия 987

Ножницы для ювелирных работ

Для резания тонкой жести.

Описание

Штампованные из специальной стали, закалённые (54-58 HRC).

Шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Лезвия закалены и полированы

Ручки с высококачественной защитной окраской, открытой или закрытой формы или с кольцами.

Преимущество

Возможна поставка с прямыми и изогнутыми лезвиями.

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

	EAN				
987-180	4027474562342	X	180	0.105	-
987-181	4027474562427	-	180	0.13	X



Серия 988

Ножницы для ювелирных работ

Для резания тонкой жести.

Описание

Штампованные из специальной стали, закалённые (54-58 HRC).

Шлифованные, с пескоструйной обработкой.

Лезвия закалены и полированы

Ручки с высококачественной защитной окраской, открытой или закрытой формы или с кольцами.

Преимущество

Возможна поставка с прямыми и изогнутыми лезвиями.

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176		 mm	 kg	
988-180	4027474562595	X	180	0.105	-
988-181	4027474562670	-	180	0.09	X



Серия 993

Универсальные НОЖНИЦЫ

Отрасли



Для промышленного и кустарного назначения.

Описание

Особенно стабильная конструкция.

Режут тонкую жечь, проволоку, пластик, резину, кожу, картон, бумагу, ковровое покрытие, цветы, ветки и т.п.

Практичный замок из металла, для работы одной рукой.

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

EAN
4021176

L
mm

kg

[993-140](#)

4027474563585

140

0.08

[993-190](#)

4027474563660

190

0.125



Серия 995

Рабочие ножницы

Режут толстую бумагу, картон, тонкую резину, кожу и ткань.

Описание

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Лезвия полированы

Ручки лакированы, одно вытянутое и одно круглое кольцо.

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176	 mm	 kg
995-250	4027474564087	250	0.4
995-175	4027474166441	175	0.215
995-225	4027474166465	225	0.285
995-200	4027474563905	200	0.22



Серия 996

Универсальные НОЖНИЦЫ

Индивидуальное применение, режут бумагу, ткани и т.п.

Описание

Лезвия из нержавеющей стали

Возможен заказ привинчиваемых ручек из ударопрочного пластика с мягкими вставками.

Принцип работы

Ножницы

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический в дюймах

	EAN 4021176	 mm	 kg
996-180	4027474564162	180	0.075
996-210	4027474564247	210	0.



Серия 326

Круговые ножи в наборе

Для получения отверстий или прокладок и уплотнительных колец из резины, кожи, войлока, пластика, пробки, ткани и т.д. Для изготовления уплотнительных колец за один рабочий ход можно поставить два круговых ножа разного диаметра.

Описание

Двухкомпонентный держатель.

Специальная инструментальная сталь высокого качества.

Режущая часть закалена токами высокой частоты.

Крепкая конструкция.

Износостойкая окраска с горячей сушкой.

Полированный пуансон с гладким телом.

Пластиковая панель

Коническая подточка.

Преимущество

В практичном пластиковом чемодане для использования на месте.

Принцип работы

Круговые ножи

Инструменты для просечки и резания

Артикулы этой серии

метрический

в дюймах

EAN

Ø

4021176

mm

326-330	4027474745004	3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
326-350	4027474915612	2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50
326-360	4027474745264	2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50
326-320	4027474915605	3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Вес:

326-330 - 1.405 кг

326-350 - 2.975 кг

326-360 - 5.655 кг

326-320 - 0.66 кг



Серия 971

Ножницы по жести, для фигурного реза

Лёгкая конструкция для коротких и прямых резов.

Отрасли



Описание

Режущая часть из специальной стали, штампованная.

Лезвия закалены токами высокой частоты (54-58 HRC), с мелкой насечкой.

Рукояти из недеформируемого стального листа, с нескользящими двухкомпонентными чехлами.

Защита от соскальзывания руки и встроенная пружина (разжимающая).

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: жечь до 1,2 мм, жечь V2A - до 1,0 мм.

Изогнутая форма, возможна поставка право- и леворежущих ножниц.

Прямая форма, возможна поставка только леворежущих ножниц.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru