

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
съёмники наконечников, съёмники пальцев
шаровых шарниров, гидравлические съёмники,
распорное приспособление для
амортизационных стоек и рулевых
наконечников, выколотки шплинтов, наборы
компании KUKKO**

Серии: 129-5-xx, 129-5-xx-H, 129-36-H, 128-G, 145, 720.



Съёмник пальцев шаровых шарниров

ST

Для выдавливания пальцев шаровых шарниров, а также наконечников поперечной рулевой тяги в грузовиках, автобусах, прицепах.

128-G



Описание

- Из высокопрочной, легированной стали, с термической обработкой, с воронением.
- Накатанная резьба имеет специальное покрытие.

Преимущество

- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.				
	4021176	mm	mm	mm
128-G-3	-831324	30	6,5	19
128-G-4	-831331	39	8,0	24

Гидравлический съёмник сошки рулевого управления, в форме колокола

ST

С гидравликой.

128-G



hydraulic
TECHNOLOGY

Описание

- Из высокопрочной, легированной стали, с термической обработкой, с воронением.
- Масляная гидравлическая система.
- Гидравлический шпindel.
- Накатанная резьба имеет специальное покрытие.

Преимущество

- Незначительное приложение усилий для проведения эффективного демонтажа.
- Работающий в продольном направлении поршень не вращается вместе с гидравлическим шпindelем.
- Буртик головки шпинделя защищает от соскальзывания ключа.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.				max.
	4021176	mm	mm	t
128-G-6-H15	-341724	58	10	15

Съёмник наконечников, для тяжёлых грузовиков

ST

Для механического выдавливания пальца шаровых шарниров толкающей штанги и поперечной рулевой тяги.

129-5-xx



Описание

- Сверхпрочная конструкция основного корпуса и усиленная вилка для тяжёлых грузовиков и низкопольных автобусов.
- Шпindel по центру обеспечивает юстировку и предварительное натяжение съёмника.
- Механический шпindel.
- Накатанная резьба имеет специальное покрытие.
- Подходит для многих марок автомобилей: Mercedes Benz: ACTROS, ATEGO ab 18 Tonner, SKO 405, -N-, -GN (низкопольные автобусы), MAN: F2000, TG, A 23 (низкопольные сочленённые автобусы), Scania тип 3 и 4, Icarus.

Преимущество

- В зависимости от наличия места, механический приводной шпindel можно переоборудовать для применения сверху или снизу.
- Этот съёмник может применяться как с механическим шпindelем, так и с гидроцилиндром 129-5-xx-H.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.				für for
	4021176	mm	mm	
129-5-45	-333316	35 - 45	120	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busses, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo
129-5-50	-123313	50	120	Speziell / special Liebherr LTC, LTM

Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром

ST

Для гидравлического выдавливания пальцев шарового шарнира толкающей штанги и поперечной рулевой тяги, специально для грузовиков и низкопольных автобусов.

129-5-xx-H



Описание

- Сверхпрочная конструкция основного корпуса и усиленная вилка для тяжёлых грузовиков и низкопольных автобусов.
- Гидравлический цилиндр.
- Шпindel по центру обеспечивает юстировку и предварительное натяжение съёмника.
- Подходит для многих марок автомобилей
- Mercedes Benz: ACTROS, ATEGO ab 18 Tonner, SKO 405, -N,-GN (низкопольные автобусы)

Преимущество

- Гидравлические съёмники приводятся в действие гидроцилиндром, что обеспечивает контролируемую и надёжную работу.
- Вы используете весь потенциал мощности съёмника, сверх возможностей механического шпинделя.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.	4021176	mm	mm	für for	max. t
129-5-45-H10	-333361	35 - 45	120	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busses, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	10
129-5-45-H20	-333422	35 - 45	120	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busses, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	20
129-5-50-H10	-000317	50	120	Speziell / special Liebherr LTC, LTM	10
129-5-50-H20	-000324	50	120	Speziell / special Liebherr LTC, LTM	20



Для привода инструмента требуется гидравлический насос (YHP-320) и шланг (YF-200). В комплект поставки не входят.

Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром

ST

Для гидравлического выдавливания пальцев шарового шарнира толкающей штанги и поперечной рулевой тяги, специально для грузовиков и низкопольных автобусов.

129-36-H



Описание

- Особо тяжёлая конструкция для гидравлической выпрессовки или демонтажа шаровых шарниров толкающей штанги и поперечной рулевой тяги.
- Небольшая высота особенно подходит для низкопольных автобусов марки MAN, Mercedes Benz CITARO и т.п.
- Сверхпрочная конструкция основного корпуса и усиленная вилка для тяжёлых грузовиков и низкопольных автобусов.
- Гидравлический цилиндр.

Преимущество

- Гидравлический съёмник приводится в действие с помощью гидроцилиндра, что обеспечивает контролируемую и надёжную работу.
- Вы используете весь потенциал мощности съёмника, сверх возможностей механического шпинделя.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.	4021176	mm	mm	für for	max. t	
129-36-H	-222894	36	60	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low-floor or especially for MB Citaro	10	129-36, YSM-100
129-36	-865077	Grundgerät / Basic device				

07



Распорное приспособление для амортизационных стоек и рулевых наконечников

ST

Для безопасного и абсолютно надёжного разжатия места посадки амортизационных стоек или рулевых наконечников.

145



Описание

- Специально подходит для аккуратного разжатия зажимов алюминиевых деталей ходовой части. После крепления, например, на поперечном рычаге подвески и распора шарнира распорное приспособление остаётся зафиксированным, так что установка и снятие амортизационной стойки проводится без дополнительных затрат за один рабочий ход.
- Привинчивание к поперечному или поворотному рычагу подвески предотвращает соскальзывание инструмента.
- За счёт гайки на подшипниковой опоре конструкция всегда позволяет соблюдать требуемые в автомобильной промышленности значения усилий распора.
- Механический шпindelь.

Преимущество

- Как раз для работ в ограниченном пространстве с плохим обзором, компактное и удобное приспособление станет универсальным помощником в каждой мастерской.
- Не требуется использовать зубило, отвёртки или выбирать сложные, специальные варианты.

Art.-No.						
		mm		mm	mm	mm
145-2	-123337	75	M10	17	5	59,5
145-3	-001420	90	M12	19	5	71,0

Выколотка шплинтов

ST

Для извлечения шплинтов и аналогичных деталей.

720



Описание

- Хромированное покрытие
- Хромованадиевая сталь со специальной термообработкой обеспечивает долговечность и снижает эффект „образования бородки“.
- Быстрое определение размера по цветовой кодировке.

Преимущество

- Служит для оптимальной фиксации и предотвращает соскальзывание с инструмента, обеспечивая особую безопасность работы.

Art.-No.						
		mm	mm	mm	mm	
720-002	-103216	2	42	150	11	Yellow
720-003	-103230	3	44	150	11	Green
720-004	-103247	4	45	150	11	Orange
720-005	-103254	5	48	150	11	Red
720-006	-103261	6	48	150	11	Cyan
720-008	-103278	8	49	150	11	Blue

Набор выколоток шплинтов

ST

Для извлечения шплинтов и аналогичных деталей.

720



Описание

- Набор содержит шесть выколоток шплинтов разных диаметров.
- Хромированное покрытие
- Хромованадиевая сталь со специальной термообработкой обеспечивает долговечность и снижает эффект „образования бородки“.
- Быстрое определение размера по цветовой кодировке.

Преимущество

- Служит для оптимальной фиксации и предотвращает соскальзывание с инструмента, обеспечивая особую безопасность работы.
- Хранение с хорошим обзором в практичном металлическом футляре.

Art.-No.					
		mm	mm	mm	mm
720-028	-058714	2; 3; 4; 5; 6; 8	42; 44; 45; 48; 48; 49	150	11

07



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru