

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru

Технические характеристики на транспортируемые инструменты компании **KUKKO**

**Серии: GOLIATH-56, GOLIATH-00, GOLIATH-18, David, UFP, Y-56,
Y-18 Y-00.**

Транспортируемый гидравлический съёмник "GOLIATH"

HY

Транспортируемый съёмник KUKKO для применения в тяжёлой промышленности, на железной дороге, электростанциях и т.п., когда требуется провести демонтаж больших подшипников, зубчатых колес и аналогичных деталей.



Описание





- Демонтаж с силой до 50 т, что решает действительно сложные задачи.
- Всего один человек может очень просто и точно установить GOLIATH центральным шпинделем на снимаемой детали благодаря регулировке высоты с помощью гидравлики в сочетании с механизмом тонкой настройки.
- Y-образная передвижная тележка на 4 колёсиках с лёгким ходом и функцией стопорения обеспечивает простое и удобное перемещение съёмника и служит для устойчивого размещения при любых работах.
- Рабочий цилиндр, оснащённый центральным шпинделем, приводится в необходимое для демонтажа действие с помощью двухступенчатого гидравлического насоса с электроподключением через пульт дистанционного управления.
- Благодаря этому исключается риск получить травму в случае, если при демонтаже внезапно отлетит какая-либо часть.

Преимущество

- Съёмник может работать с двумя и тремя захватами.
- Отдельно поставляемый сепаратор устанавливается просто и быстро.
- Модульную систему можно расширить за счёт съёмников других типов.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.



hydraulic
TECHNOLOGY

Art.-No.				max.	
		mm	mm	t	Volt
GOLIATH-256	-102714	500	300	20	230
GOLIATH-356	-102752	900	520	30	230
GOLIATH-556	-102783	1200	700	50	230

Транспортируемый гидравлический сепаратор "GOLIATH" и гидравлический съёмник

HY

Транспортируемый съёмник KUKKO для применения в тяжёлой промышленности, на железной дороге, электростанциях и т.п., когда требуется провести демонтаж больших подшипников, зубчатых колес и аналогичных деталей.



Описание









- Демонтаж с силой до 50 т, что решает действительно сложные задачи.
- Всего один человек может очень просто и точно установить GOLIATH центральным шпинделем на снимаемой детали благодаря регулировке высоты с помощью гидравлики в сочетании с механизмом тонкой настройки.
- Y-образная передвижная тележка на 4 колёсиках с лёгким ходом и функцией стопорения обеспечивает простое и удобное перемещение съёмника и служит для устойчивого размещения при любых работах.
- Рабочий цилиндр, оснащённый центральным шпинделем, приводится в необходимое для демонтажа действие с помощью двухступенчатого гидравлического насоса с электроподключением через пульт дистанционного управления.
- Благодаря этому исключается риск получить травму в случае, если при демонтаже внезапно отлетит какая-либо часть.

Преимущество

- Модель оснащена сепаратором, но может комбинироваться также с другими съёмниками из гидравлической программы.
- Модульную систему можно расширить за счёт съёмников других типов.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.



hydraulic
TECHNOLOGY

Art.-No.						max. t			
	mm	mm	mm	mm	mm	t	t	t	Volt
GOLIATH-200	500	300	135-300	300	25 - 155	20	15	15	230
GOLIATH-300	900	520	180-420	520	30 - 250	30	25	20	230
GOLIATH-500	1200	700	180-420	520	75 - 330	50	35	30	230



Транспортируемый гидравлический сепаратор "GOLIATH

HY

Транспортируемый съёмник KUKKO для применения в тяжёлой промышленности, на железной дороге, электростанциях и т.п., когда требуется провести демонтаж больших подшипников, зубчатых колес и аналогичных деталей.

GOLIATH-18








Описание

- Демонтаж с силой до 50 т, что решает действительно сложные задачи.
- Всего один человек может очень просто и точно установить GOLIATH центральным шпинделем на снимаемой детали благодаря регулировке высоты с помощью гидравлики в сочетании с механизмом тонкой настройки.
- Y-образная передвижная тележка на 4 колёсиках с лёгким ходом и функцией стопорения обеспечивает простое и удобное перемещение съёмника и служит для устойчивого размещения при любых работах.
- Рабочий цилиндр, оснащённый центральным шпинделем, приводится в необходимое для демонтажа действие с помощью двухступенчатого гидравлического насоса с электроподключением через пульт дистанционного управления.
- Благодаря этому исключается риск получить травму в случае, если при демонтаже внезапно отлетит какая-либо часть.

Преимущество

- Модель оснащена сепаратором, но может комбинироваться также с другими съёмниками из гидравлической программы.
- Модульную систему можно расширить за счёт съёмников других типов.
- Возможна поставка почти всех деталей в качестве запчастей, быстрый заказ благодаря системе нумерации.

Art.-No.					max.	
		mm	mm	mm	t	Volt
GOLIATH-218	-102707	135-300	300	25 - 155	15	230
GOLIATH-318	-102745	180-420	520	30 - 250	20	230
GOLIATH-518	-102776	180-420	520	75 - 330	30	230

Тележка для демонтажа David

HY

David










Описание

- Система для мастерских DAVID приспособлена для использования с различными инструментами.
- Тележка для мастерских может использоваться отдельно после отсоединения рабочей части.
- Комплектуется максимум тремя проверенными в работе настенными стендами для мастерских KUKKO WT.
- Плавная регулировка по высоте от 500 до 1000 мм с помощью самотормозящего винта, изменяемый угол наклона $\pm 6^\circ$.
- Выдвигаемая рабочая панель

Преимущество

- Всегда в вашем распоряжении на рабочем месте в мастерской благодаря мобильности использования
- Вы сами решаете вопросы комплектования, чтобы сформировать систему для мастерской по своему усмотрению.
- Надёжная работа.
- Помогает просто зафиксировать съёмник.
- Простое обращение с тяжёлыми съёмниками и деталями благодаря эргономичной конструкции.

Art.-No.							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
David-0	-140617	1250	1360	730	550	500	630

Защитные накладки для демонтажных работ

ST

UFP







Описание

- Для демонтажных работ часто требуется приложение больших усилий. При этом может получиться так, что целые части будут резко отделяться, детали будут отламываться, распадаться и бесконтрольно разлетаться в разные стороны. Для предупреждения этих потенциальных рисков получения травм служит защитная накладка KUKKO, которой ещё до начала работы под нагрузкой тщательно закрываются деталь и инструмент.
- Высокоэластичный, устойчивый на разрыв и маслостойкий материал.
- Защитная накладка поставляется в чемодане Sortimo для надлежащего хранения.

Преимущество

- Прозрачная плёнка обеспечивает соответствующую безопасность работы, а также полный обзор, проведение и контролирование всего процесса демонтажа.

Art.-No.				
		mm	mm	
UFP-1	-445118	1100	500	L-Boxx
UFP-2	-445293	1500	670	L-Boxx
UFP-3	-445378	4000	1300	L-Boxx

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.kukko.nt-rt.ru | | kku@nt-rt.ru